



Fall Protection
for Tools

Rätt verktygssäkring
för att

hindra fall.

Produktkatalog



#3MScienceOfSafety

Supportmaterial för verktygssäkring

Fickguide om verktygssäkring

I denna referensguide visar vi hur du kan säkra de flesta verktyg.



Poster som visar vanliga fästpunkter för verktyg

Upptäck hur du kan säkra dina verktyg med 3M™ DBI-SALA® Verktygssäkring. Visning av tillgängliga fästpunkter med tillhörande viktklassningar.




Dekaler för skyddshjälm

Höj säkerhetsmedvetandet med dessa dekaler för hjälm.



Videoklipp om säkerhetsutrustning

Få tillgång till högupplösta videoklipp som kan användas i utbildningssyfte på arbetsplatsen.



<http://bit.ly/2C9vsqY>

Innehållsförteckning.

Fästpunkter	4
Verktygslinor	10
Verktygshölster	14
Verktygsbälten	19

Verktygsväskor	20
Verktygssäckar	22
Handledsbånd	26

Kampen mot tyngdlagen.

Skydd av anställda innebär mer än att bara hindra dem från att falla. Utrustningen måste också hållas på plats vid höghöjdsarbeten.

Det är därför vi i över 10 års tid har varit pionjärer med en innovativ serie produkter och lösningar som ska hindra verktyg och utrustning från att falla. Vi hjälper till att göra arbetsmiljön säkrare och mer produktiv, från byggplatser till oljeplattformar, genom att skydda från olyckor som kan medföra skador på personer och utrustning samt förlust av verktyg.

Certifierade och testade.

Genom vårt ISO 17025-godkända labb kan vi simulera värme, kyla, fukt, rost och slitage – utmaningar du stöter på dagligen. Vi genomför tester på dynamisk och statisk styrka, både på plats och i våra ISO 90001-certifierade tillverkningsenheter, så att du får de mest pålitliga, högkvalitativa fallskydden för verktyg.



Tre pelare inom Science of Safety.

Denna branschledande teknik utgör bästa praxis på global nivå och består av tre element som kompletterar varandra:



Utbud.



Utbildning.



Validering av passformen.

Om du vill ha mer information kan du gå in på www.3M.com/SafetyOfSafety.

Frågor om produkter:

3M.com/FallProtection
+46-(0)8 50 63 5707

3M™ DBI-SALA® D-ringar

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- D-ringar kan anslutas till nästan alla verktyg under 2,3 kg med vår monteringsstejp (se *sidan 5*).
- Skapar en fästpunkt på mindre än en minut.
- Genom dubbla D-ringar är verktyget till 100% fäst vid verktygsbyte.



	Beskrivning	Viktklassning	Antal	Icke-ledande
1500003	D-ring 1,3 cm x 5,7 cm	0,9 kg	10	Nej
1500005	D-ring 1,3 x 5,7 cm icke-ledande	0,9 kg	10	Ja
1500007	D-ring 2,5 cm x 8,9 cm	2,3 kg	10	Nej
1500001	Dubbel D-ring, Small	0,9 kg	10	Nej



Monteringstejp

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Mer än 3 års hållbarhet.
- Heavy duty 2,54 cm bred tejp som formas efter platsen där den fästes..
- Används med våra D-ringar (se *sidan 4*) och kopplingsremmar för verktyg (se *sidan 6*) för att snabbt skapa fästpunkter på nästan alla verktyg.
- Formas efter verktygshandtag, fäster vid kontakt mot de flesta rena verktyg och kan flyttas om under appliceringen.
- Vårt eget 3M-material och häftämne har bra rivtålighet.


	Beskrivning	Antal	Längd
1500168	Monteringstejp, blå	1	274 cm
1500169	Monteringstejp, blå	10	274 cm
1500171	Monteringstejp, blå, dubbel längd	1	548,6 cm
1500172	Monteringstejp, blå, dubbel längd	10	548,6 cm
1500174	Monteringstejp, gul	1	274 cm
1500175	Monteringstejp, gul	10	274 cm



1500168



1500171



1500174



3M™ DBI-SALA® Kopplingsremmar för verktyg

► <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Kopplingsremmar för verktyg finns i en modell som gör att användaren snabbt kan fästa utrustning på upp till 15,9 kg eller 36,3 kg.
- Det finns stabiliseringsvingar för att hålla kopplingsremmar för verktyg på plats med vår monteringsstejp (se *sidan 5*).
- På vår hemsida finns exempel på hur våra kopplingsremmar för verktyg används.



	Beskrivning	Viktclassning	Antal
1500015	Infästningsring med V-form, 2 stabiliseringsvingar	15,9 kg	1
1500016	Infästningsring med V-form, 2 stabiliseringsvingar	15,9 kg	10
1500014	Infästningsring med V-form, stabiliseringsvinge	15,9 kg	10
1500012	Infästningsring med V-form	15,9 kg	10
1500018	Infästningsring med V-form, 2 stabiliseringsvingar	36,3 kg	10



Värmekrympning

► <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Skydda fästpunkten!
Värmekrympning skyddar monteringsstejpen (se *sidan 5*) från nötning och krävande arbetsmiljöer.
- Länkarna för värmekrympningsskydd minskar i storlek med 200 % när värme påförs.

	Beskrivning	Antal
1500019	Värmekrympning 1,9 cm x 4,5 cm	25
1500020	Värmekrympning 2,5 cm x 4,5 cm	25
1500021	Värmekrympning 3,8 cm x 5,1 cm	25
1500022	Värmekrympning 5,1 cm x 10,2 cm	10
1500023	Värmekrympning 7,6 cm x 10,2 cm	10



Rem med D-ring

► <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Enkel fästning av verktyg med vikt upp till 2,3 kg.
- Trä ögleänden genom en D-ring på en rem, genom ett förborrat hål eller förslutet handtag, för att skapa en fästpunkt.
- Mycket hållbar och kan återanvändas.

	Beskrivning	Viktclassning	Antal
1500009	Rem med D-ring	2,3 kg	10



3M™ DBI-SALA® Snabbfästen

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Trä den på ett verktygshandtag på några sekunder.
- Vridbar topp så att linan inte trasslar.
- Återanvändbar och icke-ledande.



	Beskrivning	Viktklassning	Antal
1500027	Small 1,5 cm	0,5 kg	10
1500028	Medium 2 cm	0,5 kg	10
1500029	Large 2,5 cm	0,5 kg	10
1500030	X Large 3,1 cm	0,5 kg	10
1500031	Pennhållare 0,8 cm	-	10
1500032	Pennhållare med spirallina 0,8 cm	-	10
1500033	Permanent tuschpenna 1,3 cm	-	10
1500034	Permanent tuschpenna med spirallina 1,3 cm	-	10



1500028



1500030

Liten D-ring för små remmar

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Modell för enkel fästning av små föremål som mobiltelefoner, kameror och radioapparater.
- Fäster vid de flesta ytor, skapar en fästpunkt på några få sekunder.
- Viktklassad för 0,9 kg när den används med 1500060.
- Fästes med mycket stark tejp från 3M.

	Beskrivning	Viktklassning	Antal
1500010	Liten D-ring för små remmar	0,9 kg	10



Snabbringar

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Snabbringar är en kostnadseffektiv lösning för att fästa verktyg snabbt.
- Möjliggör fastsättning av många verktyg på upp till 0,9 kg.
- Använd ringtänger för att förenkla fästet av snabbringar.



1500026



1500025



1500024

	Beskrivning	Viktklassning	Antal
1500024	Snabbring, Small 1,9 cm	0,9 kg	25
1500025	Snabbring, Medium 2,5 cm	0,9 kg	25
1500026	Snabbring, Large 3,8 cm	0,9 kg	25

Adapter till helsele

- Ger en fästpunkt för verktyg på halselen
- Snabb och enkel installation – var som helst på halselen
- Nöttålig och hållbar
- Kan användas på produkter med karbinhake i svart och guld



1500161

	Beskrivning	Viktklassning	Antal
1500161	Adapter till helsele	2,3 kg	1



3M™ DBI-SALA® Töjbara linor



1500047



1500049

	Beskrivning	Viktklassning	Längd (hopfälld)	Längd (utsträckt)
1500047	Töjbar lina, krok-till-ögla	4,5 kg	81,3 cm	119,4 cm
1500048	Töjbar lina, krok-till-ögla (10-pack)	4,5 kg	81,3 cm	119,4 cm
1500049	Medium-Duty töjbar lina, krok-till-ögla	15,9 kg	78,7 cm	132,1 cm

Tillverkade för att hålla länge.

Våra töjbara linor har en konstruktion som gör dem starkare och mer tåliga än motsvarande linor på marknaden idag. De har en viktklassning godkänd av tredje part och en genomtänkt utformning som ska hindra föremål från att falla.




Självlåsande karbinhake

På den töjbara lina med krok-till-ögla finns en självlåsande karbinhake som inte kan öppnas oavsiktligt och stängs automatiskt.



Icke-låsande karbinhakar som finns på marknaden idag

Icke-låsande karbinhakar kan lossas med en enkel vridning, vilket kan leda till oavsiktliga fall.



Motsvarande på marknaden

Motsvarande lösningar till den töjbara lina på marknaden idag är cylindriska snörstopp. Dessa snörstopp kan utgöra risker eftersom de kan ge verktyg felaktiga fästen.

Spirallinor

De första i branschen.

Enkel att rengöra och är inte i vägen, precis vad man kan önska sig från en lina. Våra spirallinor med en ultrakompakt modell av lätt vinyl är det idealiska alternativet till vanliga töjbara linor. Sedan vi lanserade dem på marknaden har vi fortsatt att förfina och förbättra våra spirallinor tack vare återkoppling från användarna

1500160

Spirallina, krok-till-krok



1500068

Spirallina, utlösare-till-utlösare

- Idealisk att använda från handledsband.



1500059

Spirallina, klämman-till-klämman


- Icke-ledande.
- Idealisk att använda från handledsband.



1500066

Spirallina, krok-till-snabbring

- Används med hammare och andra verktyg med långa handtag.
- Kan kombineras med vårt hammarhölster.



1500060

Spirallina, klämman-till-ögla

- Fäst kameror, mobiltelefoner, radioapparater och andra små föremål.
- Kombineras lämpligen med liten D-ring.



1500178

Kopplingslina för hjälm



	Beskrivning	Antal	Viktklassning	Längd (hopfälld)	Längd (utsträckt)
1500160	Spirallina, krok-till-krok	10	2,3 kg	10,2 cm	157,5 cm
1500068	Spirallina, utlösare-till-utlösare	10	2,3 kg	4,4 cm	70 cm
1500059	Spirallina, klämman-till-klämman	10	0,9 kg	4,4 cm	70 cm
1500066	Spirallina, krok-till-snabbring	10	0,9 kg	7,6 cm	157,5 cm
1500060	Spirallina, klämman-till-ögla	10	0,9 kg	17,8 cm	86,4 cm
1500178	Kopplingslina för hjälm	10	1,8 kg	14 cm	91 cm

3M™ DBI-SALA® Indragare

- Stark Dyneema® indragare Fäster verktyg upp till 2,5 kg.
- Linan är spänd när den är i bruk och drar ihop sig när den inte används.
- Höljets kontaktpunkter vrids efter hantverkarens rörelser.
- Fästen lossnar inte eller karbinhakar öppnas inte oavsiktligt med dubbelverkande självlåsande karbinhakar i varje ände.

	Antal	Viktklassning
1500156	1	2,3 kg



3M™ DBI-SALA® Indragare

- Kompatibel med ett antal verktyghölster (se sidan 14), handledsband (se sidan 26) och verktygsväskor (se sidan 20).
- Invändig stålspole (132 cm) möjliggör automatisk indragning när linan inte används.

	Antal	Viktklassning
1500069	1	0,7 kg



Linor, utlösare-till-utlösare

- Tumstyrda snäpputlösare i linornas båda ändar är enkla att använda, även med handskar på.
- Snäpputlösarna är vridbara, så att linan inte trasslar.

	Antal	Viktklassning	Längd
1500054	10	4,5 kg	30,48 cm
1500056	10	4,5 kg	60,96 cm
1500058	10	4,5 kg	91,44 cm


Nedifrån och upp:
1500058, 1500056,
1500054



Medium-Duty lina, krok-till-ögla

- Består av en självlåsand karbinhake av aluminium med vridlås Twist Lock som inte kan öppnas oavsiktligt.
- Kombineras lämpligen med Medium-Duty kopplingsremmar för verktyg.

	Viktklassning	Längd
1500050	15,9 kg	182,9 cm



Heavy-Duty lina, krok-till-ögla

- Består av en självlåsand karbinhake av aluminium med vridlås Twist Lock som inte kan öppnas oavsiktligt.
- Kombineras lämpligen med Heavy-Duty kopplingsremmar för verktyg (se sidan 6).

	Viktklassning	Längd
1500051	36,6 kg	182,9 cm



Heavy-Duty lina, krok-till-skenkarbinhake

- Består av en självlåsand karbinhake av aluminium med vridlås Twist Lock som inte kan öppnas oavsiktligt.
- Stor dubbelverkande skenkarbinhake med Twist Lock vridlås.
- Kombineras lämpligen med heavy-duty kopplingsremmar för verktyg (se sidan 6).

	Viktklassning	Längd
1500052	36,3 kg	182,9 cm



3M™ DBI-SALA® hólster

Dina verktyg, alltid redo.

Säkrare. Enklare. Med 3M DBI-SALA hólster blir det både säkrare och enklare. Dessa verktygsváskor förvarar verktygen exakt där du vill ha dem.

Väl synliga Beacon reflexer

Produkterna är utrustade med våra väl synliga reflexer så att de alltid är enkla att hitta, även i mörka utrymmen. Reflexmaterialet som är fastsytt på hólstrets framsida och baksida gör dem väl synliga, även i dåliga ljusförhållanden.



Ett snabbare och enklare sätt att fästa dina verktyg

Med vår Quick-Mag-teknik kan du jobba snabbare eftersom du inte alltid måste stoppa ner verktyget i hólstret. Genom denna effektiva magnetställfunktion fastnar verktygen vid hólstret, så att det verktyg du behöver alltid finns på plats.



Tömningsventil i botten

Du arbetar som bäst när verktygen är i bra skick. Den inbyggda tömningsventilen i hólstren skyddar verktygen från att rosta och hólstret från att mögla. Även i regnigt väder så torkar hólstret snabbare eftersom vattnet rinner rakt igenom tömningsventilen.



Enkla och dubbla verktgshölster



[1] Töjbar lina, krok-till-ögla, säljes separat.

- Enkla och dubbla verktgshölster är utrustade med D-ringar som är viktklassade för 2,3 kg.
- Några modeller av hölstrn levereras med indragare (se nedan) (se *sidan 12*). Indragarna är viktklassade för 0,7 kg.
- Enkla och dubbla verktgshölster är försedda med väl synliga Beacon reflexer och Quick-Mag-magnetställfunktion för verktyg.
- En tömningsventil i botten gör att hölstrn fungerar även i våta förhållanden.

	Beskrivning	Indragare ingår	Fäste
1500103	Enkelt verktgshölster	Inga	Helsele
1500104	Enkelt verktgshölster med indragare	1 st	Helsele
1500101	Enkelt verktgshölster	Inga	Bälte
1500102	Enkelt verktgshölster med indragare	1 st	Bälte
1500105	Extra djupt enkelt verktgshölster	Inga	Bälte
1500108	Dubbelt verktgshölster	Inga	Helsele
1500109	Dubbelt verktgshölster med indragare	2 st	Helsele
1500106	Dubbelt verktgshölster	Inga	Bälte
1500107	Dubbelt verktgshölster med indragare	2 st	Bälte

3M™ DBI-SALA® Måttbandshölster

- Kan användas med praktiskt taget alla måttband, eller med tillvalet måttbandsfodral, som ger måttbandet ett säkert förvar och enkelt fäste.
- Innefattar en indragare (se sidan 12).
- Måttbandsfodralet kan användas till måttband av nästan alla storlekar.
- Försedd med väl synliga Beacon™-reflexer.

	Beskrivning
1500098	Måttbandshölster med indragare
1500099	Måttbandsfodral
1500165	Stort måttbandsfodral
1500100	Måttbandshölster med kombinerad indragare och fodral



Fodralets baksida

1500098 Patentsökt



1500099 Patentsökt

Fodralhölster med indragare

- Hölster för måttband och andra småverktyg.
- Innefattar en indragare (se sidan 12).

	Beskrivning
1500095	Fodralhölster med indragare



Patentsökt

Hölster till ställningsnyckel med indragare

- Hölster för snabbförvaring av ställningsnyckel vid höghöjdsarbete.
- Försett med väl synliga Beacon-reflexer.

	Beskrivning
1500096	Hölster till ställningsnyckel med indragare
1500097	Hölster till ställningsnyckel med indragare och töjbar lina, krok-till-ögla



1500096



1500097

Patentsökt



På hölstrets baksida finns ett fodral för en säkerhetsindragare (se sidan 12). Genom matningssystemet på baksidan hålls en ställningsnyckel fast genom indragaren så att lina inte är i vägen.

Hammarhölster

- I hammarhölstret får du säkert fäste av de flesta hammare under 2,3 kg.
- D-ringen på sidan av hölstret är viktklassad för 2,3 kg.
- 1500094-kombinationen levereras med en 1500066 spirallina krok-till-ring (se sidan 11) som är specialgjord för att användas tillsammans med hammarhölstret. Spirallinan krok-till-ring är viktklassad för 0,9 kg.
- Under transport låses hammarhölstret med snöret med krok och ögla. Under arbetet kan snöret lossas så att hammaren och hölstret blir åtkomliga.

	Beskrivning
1500093	Hammarhölster
1500094	Hammarhölster och spirallina, krok-till-slabbring



Patentsökt

Överst: Hammarhölstret är låst, hammaren kan inte glida ut.

Nederst: Hammarhölstret är olåst, hammaren kan användas.

Justerbart radiohölster

- Hölstret kan justeras till att passa praktiskt taget alla handhållna radioapparater, mobiltelefoner och många andra föremål.
- Kan användas från bälte eller helsele.
- En liten D-ring för små remmar (se sidan 8) kan placeras på enhetens baksida och kan sedan fästas vid en D-ring på det justerbara radiohölstrets framsida med en 1500066 spirallina, klämma-till-ögla (se sidan 11).

	Beskrivning
1500088	Justerbart radiohölster
1500089	Justerbart radiohölster, spirallina klämma-till-ögla och liten D-ring för små remmar.

Patentsökt



Kan användas från ett bälte eller helsele.

Hölster för sprayburk/flaska

- Mjuka neoprenhölster som möjliggör snabbfäste av sprayflaskor- och burkar.
- 1500092 levereras med 1500059 spirallina, klämma-till-klämma (se sidan 11).

	Beskrivning
1500091	Hölster för sprayburk/flaska
1500092	Hölster för sprayburk/flaska och spirallina, klämma-till-klämma



3M™ DBI-SALA® batterihölster/fodral

- Unik fodralmodell som kan anpassas till så gott som alla bormaskinsbatterier.
- Fodralet fästes vid borren så att borren hålls på plats vid höghöjdsarbeten.

	Antal	Viktklassning
1500090	1	4,5 kg



Bekvämt verktögsbälte

- Extra vaddering ger bättre komfort än många andra verktögsbälten.
- Modulmodell så att användaren kan sätta ihop sitt eget hölster och fodral.

	Midjemått	Storlek
1500110	71–91 cm	S–M
1500111	91–112 cm	L–XL
1500112	112–132 cm	2XL–3XL



Bälte för vanliga verktyg

- Vadderad Cordura ger längre livslängd och komfort.

	Midjemått	Storlek
1500113	71–117 cm	S–L
1500114	102–137 cm	XL–3XL



Bältesöglor

- 1500116 används för att fästa verktyg vid ett bälte, medan 1500118 används för ställningsverktyg.

	Beskrivning	Vikt-klassning	Antal
1500116	Bältesögla med D-ring	3,2 kg	10
1500118	Bältesögla med utlösare	3,2 kg	10



3M™ DBI-SALA® väskor för smådelar

Patenterat



1500123

1500121

1500120

1500122

1500119

- Självförslutande funktion håller föremålen på plats, så att de inte faller ut när de väl ligger i väskan.
- Enkelt att komma åt föremål då det inte krävs någon öppning eller stängning.
- Passar till de flesta verktygsbälten.

	Beskrivning
1500122	Väska för smådelar, gul vinyl
1500119	Väska för smådelar, svart kanvas
1500120	Väska för smådelar, brun kanvas
1500121	Väska för smådelar, orange kanvas
1500123	Väska för smådelar, extra djup, svart kanvas



Bältesöglor på väskans baksida.



Väskan för smådelar är avsedd för muttrar, bultar, skruvar och spikar.



Föremålen läggs i väskan, som omedelbart försluts med den självstängande funktionen.



Till och med när väskan vänds upp och ned är föremålen inneslutna, så att de inte faller ut.

Verktygsväska

- Utrustad med två utvändiga fickor där skiftnycklar kan förvaras och två innerfickor för övriga verktyg.
- Verktyg kan fästas vid D-ringarna på väskans insida och utsida.
- Justerbar stängningsfunktion hindrar föremål att ramla ut när påsen inte används.

	Beskrivning
1500132	Verktygsväska



Väska för extra arbetsyta

- Avsedd för säker transport och användning av de flesta multimätare, luftmonitörer och annan bärbar testutrustning.
- En unik patentsökt öppning för att skapa en arbetsyta som är fäst vid höften eller bröstet, medan händerna är fria.
- Kan fästas vid ett bälte eller över axlarna, med medföljande axelrem.

	Beskrivning
1500131	Väska för extra arbetsyta



Arbetsyta som fästes med bälte eller axelrem håller händerna fria.

Patentsökt

Verktygsväskor

- Konstruerad av heavy-duty kanvas med ett innerfoder för att tåla slitage.
- Flera innerfickor som rymmer ett antal verktyg, inbyggd D-ring så att det blir mycket lätt att fästa verktyg.
- Finns i modellerna standard och extra djup.
- Standardväskan har en förslutningsfunktion med krok och ögla som kan stängas vid användning.
- Den extra djupa verktygsväskan är utrustad med en magnetisk förslutningsfunktion och ett spänne som öppnas från sidan.

	Bredd	Höjd	Indragare/utlösare
1500124	19,1 cm	27,9 cm	-
1500125	19,1 cm	27,9 cm	2 indragare
1500126	19,1 cm	27,9 cm	2 utlösare
1500127	22,2 cm	33 cm	-
1500128	22,2 cm	33 cm	2 indragare
1500129	22,2 cm	33 cm	2 utlösare



3M™ DBI-SALA® Verktgssäcker

Våra verktgssäcker har en inbyggd förslutningsfunktion som hindrar föremål från att falla. Perfekt när du behöver arbeta på hög höjd med tunga verktyg.

Förslutningsfunktion

På varje verktgssäck sitter det antingen ett unikt patentsökt dragsnöre eller en förslutningsfunktion med låsande krok och ögla, som fungerar som ett extra spillskyddande lager under transport och lyftning. Genom färgade indikatorflikar är det lätt att se om säcken är låst eller öppen.



Inbyggda fästpunkter

Våra verktgssäcker är framtagna för att användas till verktyg på hög höjd och har flera olika fästpunkter.

Kanvas och vinyl av hög kvalitet

Verktgssäcker finns i både heavy-duty kanvas och vinyl som är viktklassade för 45,4 kg respektive 113,4 kg.



1500134

1500140

Verktgssäckar av standardmodell

<http://bit.ly/2C9vsqY>

Inbyggd karbinhake och lyftrem

Istället för ett rep som lätt kan fransas, sitter det en heavy-duty lyft-/axelrem på varje verktgssäck. Varje säck är också utrustad med en högkvalitativ karbinhake av lätt aluminium med vridlås, som är viktklassad för 30 kN (3 039 kg).

Du behöver inte bekymra dig för att någon knut fastnar, eller att en icke-förslutbar karbinhake lossar från en fästpunkt.



Tålig mot nötningshål

När du arbetar är livslängd en förutsättning. Varje verktgssäck har ett bottenmaterial av hård komposit så att verktygen inte gör hål. Det finns också ett skinnfodral som täcker insatserna och skyddar dem från väder och krävande miljöer.

	Viktklassning	Förslutningsfunktion	Säckens material	Höjd/diameter	Volym
1500134	45,4 kg	Krok och ögla	Kanvas	38/31,75 cm (38,1 cm/31,75 cm)	30 l
1500133	45,4 kg	Dragsnöre	Kanvas	38/31,75 cm (38,1 cm/31,75 cm)	30 l
1500140	113,4 kg	Krok och ögla	Vinyl	38/31,75 cm (38,1 cm/31,75 cm)	30 l
1500139	113,4 kg	Dragsnöre	Vinyl	38/31,75 cm (38,1 cm/31,75 cm)	30 l

3M™ DBI-SALA® Hård insats till verktgssäck

- Omvandlar en mjuk verktgssäck till en hård verktgssäck.
- Vår återanvändbara hårda insats gör att verktgssäcken kan stå upprätt, vilket gör det enklare att organisera verktyg.
- Med de inbyggda innerfickor kan verktygen snabbt sorteras för förvaring.

	Beskrivning
1500141	Hård insats till verktgssäck



19 l verktgssäck

- Används för att transportera en vanlig hink på 19 liter.
- Plasthinkar på 19 liter kläms fast i verktgssäcken med en unik krokfunktion.
- När den inte används kan verktgssäcken plattas ihop för enkel förvaring.
- En unik patentsök förslutningsfunktion med krok och ögla gör så att det inte sker några oavsiktliga spill under lyft och transport.

	Viktclassning
1500135	45,4 kg



Plasthinken
ingår inte

Långa verktgssäcker

- Transportera långa verktyg och ställningsverktyg säkert och enkelt med våra långa verktgssäcker.
- Mer effektivt än att långa eller använda rep med knutar på.
- Förslutningsfunktion i toppen med krok och ögla håller verktygen säkert på plats vid lyft.
- Utrustad med en dubbelverkande karbinhake med vridlås för maximal säkerhet.

	Längd	Förslutningsfunktion	Viktclassning
1500136	122 cm	Krok och ögla	45,4 kg
1500137	183 cm	Krok och ögla	45,4 kg
1500138	305 cm	Krok och ögla	45,4 kg

1500136



3M™ DBI-SALA® Avdragbara handledsbånd

Avdragbara handledsbånd är avsedda för den som arbetar vid roterande eller rörlig utrustning. Ett elastiskt band anpassas automatiskt efter användarens handled och finns i modellerna standard och smal.

	Beskrivning	Antal	Viktclassning
1500071	Avdragbart handledsbånd, Small	10	2,3 kg
1500073	Avdragbart handledsbånd, Medium	10	2,3 kg
1500075	Avdragbart handledsbånd, Large	10	2,3 kg
1500077	Avdragbart handledsbånd, Small (smal)	10	2,3 kg
1500079	Avdragbart handledsbånd, Medium (smal)	10	2,3 kg
1500081	Avdragbart handledsbånd, Large (smal)	10	2,3 kg



Justerbara handledsbånd



Justerbart handledsbånd

Vårt justerbara handledsbånd har en smart funktion med krok och ögla och kan justeras efter olika slags handleder. Ett elastiskt band ger en bekväm passform.



Justerbart handledsbånd med snöre

Justeras efter olika slags handleder genom funktionen med krok och ögla. Det integrerade snöret används för att snabbt fästa verktyg direkt vid handledsbåndet.



Justerbart handledsbånd med indragare

Justeras efter handleder av alla storlekar. En inbyggd indragare med ansluten utlösare hjälper dig att snabbt arbeta med olika slags handverktyg.

	Beskrivning	Antal	Viktclassning
1500083	Justerbart handledsbånd	10	2,3 kg
1500085	Justerbart handledsbånd med snöre	10	2,3 kg
1500087	Justerbart handledsbånd med indragare	10	2,3 kg

The sky's the limit.

**Hur bygger man upp
ett förtroende? På samma
sätt som vi skapar alla
våra produkter – med tillit.
Hela vägen från grunden.**

Under över 75 år har höghöjdsarbetare över hela världen litat på att 3M™ DBI-SALA® ska hjälpa dem att utföra jobbet ordentligt och komma hem säkert vid arbetsdagens slut. Våra branschledande innovationer och lösningar har gett oss ett rykte som experterna inom fallskydds- och räddningsprodukter.

Idag när vi ingår i 3M Personlig skyddsutrustning är vi bättre utrustade än någonsin för att fortsätta investera i teknik och produkter som gör arbetet säkrare, mer produktivt och bekvämt. Nästa gång du kopplar ihop och klättrar upp med 3M DBI-SALA, kom ihåg att vi ständigt strävar efter bästa möjliga säkerhet för dig.





Fall Protection
for Tools

3M Fallskydd

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A,
Z.1. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

3M Svenska AB,
Bollstanäsvägen 3,
191 89 Sollentuna, SVERIGE



www.youtube.com/3MpsdNordic

Tel: +46-(0)8 50 63 5707 E-post: informationfallprotection@mmm.com Webb [3M.com/FallProtection](https://www.3m.com/FallProtection)

3M är ett varumärke som tillhör 3M Company. DBI-SALA® är ett varumärke som tillhör D B Industries, LLC.

Registrerad adress: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, Storbritannien. Registrerad i England och Wales nr. 1918922.

För återvinning. Tryckt i Sverige
©3M 2018. Med ensamrätt.
Ref. 01307214 SE